

Manual de integração da API Editais

V.8.0

20 de Março de 2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Responsável	Alteração
1.0	27/05/2025	Equipe Técnica CORI-BR	Criação do Documento
2.0	27/05/2025	Equipe Técnica CORI-BR	Atualização das informações
3.0	05/06/2025	Equipe Técnica CORI-BR	Atualização da cobrança
4.0	25/09/2025	Equipe Técnica CORI-BR	Atualização da geração
5.0	30/10/2025	Equipe Técnica CORI-BR	Atualização da geração/Atualização do Webhook
6.0	19/11/2025	Equipe Técnica CORI-BR	Atualização das informações
7.0	15/01/2026	Equipe Técnica CORI-BR	Atualização das informações
8.0	20/03/2026	Equipe Técnica CORI-BR	Atualização das informações

Sumário

Objetivo	4
Funcionalidades	5
Endereços da API	6
Endereço do Swagger	7
Descrição das Funcionalidades - Gerais	8
[RFG-01] - Autenticação	8
Descrição das Funcionalidades - Edital	10
[RFE-01] - Listagem dos tipos de editais	10
[RFE-02] - Listagem dos editais	12
[RFE-03] - Cadastro de cobrança	15
[RFE-04] - Atualização de cobrança	17
Descrição das Funcionalidades - Edital simples	20
[RFS-01] - Cadastramento de um edital simples	20
[RFS-02] - Cancelamento de um edital simples	27
[RFS-03] - Retificação de um edital simples	28
[RFS-04] - Detalhes de um edital simples	34
Descrição das Funcionalidades - Edital leilão	40
[RFL-01] - Cadastramento de um edital leilão	40
[RFL-02] - Cancelamento de um edital leilão	50
[RFL-03] - Retificação de um edital leilão	51
[RFL-04] - Detalhes de um edital leilão	59
Tabelas de Domínio	68
[TBD-01] - EPermiteAnexo	68
[TBD-02] - EAnexoObrigatorio	69
[TBD-03] - ETipoDiasPublicacoes	69
[TBD-04] - ETipoEdital	69
[TBD-05] - EStatus	69
[TBD-06] - LModalidade	70
[TBD-07] - LDisputa	70
[TBD-08] - WebHookMetodo	70

Objetivo

Esta documentação visa orientar as empresas desenvolvedoras de sistemas para cartórios a realizar a integração com os serviços disponibilizados pelo Registro de Imóveis do Brasil.

Neste documento, você encontrará informações abrangentes sobre as funcionalidades disponibilizadas e formatos de dados.

Ao seguir as diretrizes fornecidas neste documento, as empresas desenvolvedoras de sistemas poderão garantir a interoperabilidade dos seus sistemas com o Registro de Imóveis do Brasil. Isso permitirá a troca de dados de forma segura e confiável.

Recomendamos que as empresas desenvolvedoras de sistemas para cartórios utilizem esta documentação como um guia completo para realizar a integração com os serviços do Registro de Imóveis do Brasil. Com isso, poderão proporcionar aos usuários uma experiência mais eficiente e moderna no acesso às informações relacionadas a imóveis, contribuindo assim para o aprimoramento do setor imobiliário todo.

Funcionalidades

As APIs disponibilizadas para o cartório realizar a integração automatizada dos editais.

As funcionalidades disponíveis para a integração são:

#	Referência	Descrição
1	[RFG-01]	Autenticação
2	[RFE-01]	Listagem dos tipos de editais
3	[RFE-02]	Listagem dos editais
4	[RFE-03]	Cadastro de cobrança
5	[RFE-04]	Atualização de cobrança
6	[RFS-01]	Cadastramento de um edital simples
7	[RFS-02]	Cancelamento de um edital simples
8	[RFS-03]	Retificação de um edital simples
9	[RFS-04]	Detalhes de um edital simples
10	[RFL-01]	Cadastramento de um edital de leilão
11	[RFL-02]	Cancelamento de um edital de leilão
12	[RFL-03]	Retificação de um edital de leilão
13	[RFL-04]	Detalhes de um edital de leilão

Endereços da API

Abaixo encontram-se os endereços disponibilizados as APIs.

- Produção: <https://api.registrodeimoveis.org.br>
- Homologação: <https://testes-api.registrodeimoveis.org.br>

Endereço do Swagger

Abaixo encontram-se os endereços disponíveis do Swagger.

- <https://www.registrodeimoveis.org.br/swagger/index.html>

Descrição das Funcionalidades - Gerais

[RFG-01] - Autenticação

Ao tentar utilizar os serviços disponíveis, se faz necessário realizar o processo de autenticação. A função de autenticação deverá receber os valores via POST, no qual será realizada a validação dos dados e retorna com o token JWT quando bem sucedido.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
POST	/v1/auth/token	API para geração do token de autenticação.
GET	/v1/auth/validacao	API para validação do token de autenticação.

POST /v1/auth/token

Campos do body da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
client_id	String	Sim	Código do cliente.
client_secret	String	Sim	Chave secreta do cliente.
grant_type	String	Sim	Tipo da autenticação. Valores: - client_credentials - password
username	String	Não	Nome do usuário. Utilizado quando grant_type definido como password.
password	String	Não	Senha do usuário. Utilizado quando grant_type definido como password.

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "access_token": "string",
  "expires_in": 0,
  "token_type": "Bearer"
}
```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
access_token	String		Sim	Token de acesso em JWT.
expires_in	Int		Sim	Tempo de expiração do token.
token_type	String		Sim	Tipo do token de autenticação. Tipo:

				- Bearer
--	--	--	--	----------

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

GET /v1/auth/validacao

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

Descrição das Funcionalidades - Edital

[RFE-01] - Listagem dos tipos de editais

A funcionalidade de listagem dos tipos de editais retornará as informações de todos os tipos permitidos para cadastramento e seus detalhes, como valores, quantidade de publicações e se é necessário anexo.

No momento do cadastro são realizadas validações dos campos, e em caso de problemas, os retornos são exibidos no campo de alertas.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
GET	/v1/edital/tipo	Retorna a lista dos tipos de editais com paginação

GET /v1/edital/tipo

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

GET /v1/edital/tipo

Campos dos parâmetros da URL da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
registrosPorPagina	Int	3	Não	Total de registros que deve retornar por página. Padrão é de 50 registros e pode ter no máximo 100
numeroPagina	Int		Não	Número da página que deseja acessar

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginaAtual": 0,
  "dados": [
    {
      "id": 0,
      "descricaoResumida": "string",
      "descricao": "string",
      "permiteAnexo": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "anexoObrigatorio": 0,
    "extensoesPermitidas": "string",
    "numeroPublicacoes": 0,
    "diasPublicacoes": 0,
    "tipoDiasPublicacoes": 0,
    "diasTerminoPrazoEdital": 0,
    "valorPublicacao": 0,
    "textoPadrao": "string",
    "tipoEdital": "SIMPLES"
  }
]
}

```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
totalRegistros	Int		Sim	Número total de registros encontrados
totalPaginas	Int		Sim	Número total de páginas disponíveis
paginaAtual	Int		Sim	Número da página atual
dados	Array		Sim	Dados dos tipos dos editais

Campos do array dados da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
id	Int	10	Sim	Id do tipo do edital. Utilizado no cadastramento do edital.
descricaoResumida	String	250	Sim	Descrição resumida do tipo de edital.
descricao	String	250	Não	Descrição do tipo de editais.
permiteAnexo	Int	1	Não	Se irá permitir anexo. <i>Tabela de domínio: EPermiteAnexo</i>
anexoObrigatorio	Int	1	Não	Se o anexo é obrigatório. <i>Tabela de domínio: EAnexoObrigatorio</i>
extensoesPermitidas	String	250	Não	Extensões permitidas para os arquivos anexados. Se estiver vazio, permite qualquer extensão. Para anexar, será válido o campo permiteAnexo.
numeroPublicacoes	Int	1	Não	Número de editais a serem criados.
diasPublicacoes	Int	2	Não	Dias entre cada publicação de um edital que necessita de mais de uma publicação.
tipoDiasPublicacoes	Int	2	Não	Tipo da contagem dos dias entre cada publicação. <i>Tabela de domínio: ETipoDiasPublicacoes</i>
diasTerminoPrazoEdital	Int	2	Não	Número de dias de prazo de término do edital.
valorPublicacao	Int	11	Sim	Valor da publicação do edital. O valor já contempla todas as publicações.
textoPadrao	String	16.777.215	Não	Texto padrão utilizado para cadastrar o edital.

tipoEdital	String	30	Sim	Definição do tipo do Edital. <i>Tabela de domínio: ETipoEdital</i>
------------	--------	----	-----	---

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFE-02] - Listagem dos editais

A funcionalidade de listagem dos editais retornará a lista com paginação de todos os editais cadastrados pelo cartório, independente se o edital for cadastrado através de API ou através da Intranet.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
GET	/v1/edital	API de retorno da listagem dos editais com paginação

GET /v1/edital

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

GET /v1/edital

Campos dos parâmetros da URL da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
registrosPorPagina	Int	3	Não	Total de registros que deve retornar por página. Padrão é de 50 registros e pode ter no máximo 100
numeroPagina	Int		Não	Número da página que deseja acessar

tipoEdital	Int	11	Não	Identifica o tipo do edital
dataInicialPublicacao	Date	10	Não	Data inicial da publicação que deseja filtrar
dataFinalPublicacao	Date	10	Não	Data final da publicação que deseja filtrar
dataInicialCadastro	Date	10	Não	Data inicial do cadastro que deseja filtrar
dataFinalCadastro	Date	10	Não	Data final do cadastro que deseja filtrar
documentoIntimado	String	14	Não	Número do documento (CPF ou CNPJ) do intimado que deseja filtrar
documentoCredor	String	14	Não	Número do CNPJ do credor que deseja filtrar
cns	String	10	Não	Código CNS do cartório
numeroMatricula	String		Não	Número da matrícula do imóvel
uuid	String	36	Não	Hash uuid do edital
numeroEdital	String	11	Não	Número do edital
status	String	11	Não	Situação do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "totalRegistros": 0,
  "totalPaginas": 0,
  "paginaAtual": 0,
  "dados": [
    {
      "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "cnm": "string",
      "numeroEdital": 0,
      "tipoEdital": 0,
      "descricaoTipo": "string",
      "numeroPublicacao": 0,
      "paginas": 0,
      "status": 0,
      "descricaoStatus": "string",
      "dataStatus": "2022-08-04 10:24:01",
      "dataPublicacao": "2022-08-04",
      "numeroEdicao": 0,
      "anoEdicao": 0,
      "dataCadastro": "2022-08-04 10:00:00",
      "dataAtualizacao": "2022-08-04 10:00:00",
      "urlPagamento": "string",
      "urlRecibo": "string",
    }
  ]
}
```

```

    "editaisVinculados": [
      "string"
    ],
    "motivoRejeicao": "string",
    "editaisRetificador": [
      {
        "editalRejeitado": 0,
        "editalRetificador": 0,
        "uuidRetificador": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
      }
    ]
  ]
}

```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
totalRegistros	Int		Sim	Número total de registros encontrados
totalPaginas	Int		Sim	Número total de páginas disponíveis
paginaAtual	Int		Sim	Número da página atual
dados	Array		Sim	Dados dos editais

Campos do array dados da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
uuid	String	36	Sim	Hash uuid identificador do edital
cnm	String		Não	Número CNM
numeroEdital	Int	11	Sim	Número do edital
tipoEdital	Int	11	Sim	Identifica o tipo do edital
descricaoTipo	String	250	Sim	Descrição do tipo do edital
numeroPublicacao	Int	2	Sim	Número da publicação do edital
paginas	Int	4	Sim	Número de páginas do edital
status	Int	1	Sim	Situação atual do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>
descricaoStatus	String	250	Sim	Descrição da situação do edital
dataStatus	DateTime	19	Sim	Data da situação
dataPublicacao	DateTime	19	Não	Data da publicação do edital
numeroEdicao	Int	11	Não	Número da edição da publicação do edital
anoEdicao	Int	4	Não	Ano da edição da publicação do edital
dataCadastro	DateTime	19	Sim	Data e hora de cadastro

dataAtualizacao	DateTime	19	Sim	Data e hora da última atualização
urlPagamento	String	65.535	Não	URL de acesso ao pagamento
urlRecibo	String	65.535	Não	URL de acesso ao recibo
editaisVinculados	Array		Não	Número dos editais vinculados
motivoRejeicao	String	65.535	Não	Texto explicativo do motivo da rejeição do edital
retificacao	Array		Não	Informação sobre os editais de retificação

Campos do array retificacao:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
editalRejeitado	Int	11	Sim	Id do edital rejeitado
editalRetificador	Int	11	Sim	Id do edital retificador
uuidRetificador	String	36	Sim	Hash do grupo de editais retificador

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFE-03] - Cadastro de cobrança

Para cadastrar a cobrança gerada posteriormente para o sistema interno, deve ser enviado o token de autenticação no HEADER, e os dados da cobrança no formato JSON, via método POST.

Rota da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
POST	/edital/cobranca	Rota para cadastrar a cobrança.

POST /edital/cobranca

Campos do header da rota:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token gerado na rota de autenticação. (Tipo do token: Bearer)

POST /edit/cobranca

Campos do body da rota:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cnsServentia	String	6	Sim	CNS da serventia.
editais	Array		Sim	Array com os editais relacionados à cobrança.
valor	Number		Sim	Valor da cobrança.
urlAcesso	String		Sim	URL do PDF da cobrança.
dataGeracao	String		Sim	Data da geração da cobrança.
dataVencimento	String		Sim	Data do vencimento da cobrança.
numeroDocumento	String		Sim	Número do documento da cobrança. (Nosso número).
descricao	String	250	Sim	Descrição da cobrança.
pagador	Objeto		Sim	Dados do pagador da cobrança.

POST /edit/cobranca

Campos do objeto pagador do body da rota:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nome	String	150	Sim	Nome do pagador.
documento	String	20	Sim	CPF/CNPJ do pagador.
email	String	150	Sim	Email do pagador.
cep	String	9	Não	CEP do pagador.
logradouro	String	150	Não	Logradouro do pagador.
numero	String	15	Não	Número do pagador.
complemento	String	150	Não	Complemento do pagador.
bairro	String	150	Não	Bairro do pagador.
cidade	String	150	Não	Cidade do pagador.
uf	String	2	Não	UF do pagador.

Modelo do JSON da requisição no body:

```
{
  "cnsServentia": "string",
  "editais": [
    0
  ],
  "valor": 0,
  "urlAcesso": "string",
  "dataGeracao": "0000-00-00",
  "dataVencimento": "0000-00-00",
  "numeroDocumento": "string",
  "descricao": "string",
}
```

```
"pagador": {
  "nome": "string",
  "documento": "string",
  "email": "string",
  "cep": "string",
  "logradouro": "string",
  "numero": "string",
  "complemento": "string",
  "bairro": "string",
  "cidade": "string",
  "uf": "st"
}
```

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "mensagem": "string"
}
```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
mensagem	String	Sim	Mensagem do retorno.

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "mensagem": "string"
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
mensagem	String	Sim	Mensagem do retorno.

[RFE-04] - Atualização de cobrança

Para atualizar a cobrança para o sistema interno, deve ser enviado o token de autenticação no HEADER, passar o número do documento da cobrança como parâmetro na URL e os dados da cobrança no formato JSON, via método PATCH.

Rota da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
PATCH	/edit/cobranca/{numeroDocumento}	Rota para atualizar a cobrança.

PATCH /edit/cobranca/{numeroDocumento}

Campos do header da rota:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token gerado na rota de autenticação. (Tipo do token: Bearer)

PATCH /edit/cobranca/{numeroDocumento}

Campos do parâmetro da rota:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
numeroDocumento	String	Sim	Número do documento da cobrança cadastrada. (Nosso número)

PATCH /edit/cobranca/{numeroDocumento}

Campos do body da rota:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cnsServentia	String	6	Sim	CNS da serventia.
valorPago	Number		Sim	Valor pago na cobrança.
pago	Number		Sim	Define se a cobrança foi paga. (0 = Não; 1 = Sim)
dataPagamento	String		Sim	Data do pagamento da cobrança.

Modelo do JSON da requisição no body:

```
{
  "cnsServentia": "string",
  "valorPago": 0,
  "pago": "string",
  "dataPagamento": "0000-00-00"
}
```

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "mensagem": "string",
  "status": "200"
}
```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
mensagem	String	Sim	Mensagem do retorno.
status	String	Sim	Status do retorno.

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{  
  "mensagem": "string",  
  "status": "string"  
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
mensagem	String	Sim	Mensagem do retorno.
status	String	Sim	Status do retorno.

Descrição das Funcionalidades - Edital simples

[RFS-01] - Cadastramento de um edital simples

A funcionalidade do cadastramento do edital permite que o cartório realize o cadastramento dos editais sem a necessidade de acessar o gerenciamento de pagamentos disponibilizado na intranet.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
POST	/v1/edital	API de cadastramento do edital

POST /v1/edital

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

POST /v1/edital

Campos do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
tipoEdital	Int	10	Sim	Código do tipo do edital
numeroMatricula	String	7	Não	Número da matrícula
cnm	String	19	Não	Número do CNM
numeroProtocolo	String	20	Não	Número do protocolo/prenotação de referência do edital
anexo	String	4.294.967.295	Não	Código base64 do anexo para cadastramento no edital
numeroAto	String	30	Não	Número do ato
textoEdital	String	10000	Não	Texto do edital (Será utilizado quando não existir o texto padrão do edital)
intimados	Array		Sim	Dados dos intimados
primeiroRequerente	Object		Não	Dados do primeiro requerente
dadosServentia	Object		Sim	Dados da serventia
dadosContrato	Object		Não	Dados do contrato
imovel	Object		Não	Dados do endereço do imóvel do edital
cobranca	Object		Não	Define os dados para a geração da cobrança do edital
webhook	Object		Não	Dados de webhook para notificação

POST /v1/edital

Campos do array intimados do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documentoDesconhecido	Boolean		Não	Informa se o documento do intimado é desconhecido, caso seja true, não é necessário informar o documento.

documento	String	14	Sim	Número do documento do intimado CPF ou CNPJ , informar somente os números.
nome	String	50	Não	Nome completo do intimado ou razão social. A API irá realizar a consulta do documento para buscar as informações do nome.
endereço	Object		Não	Dados do endereço do intimado

POST /v1/edital

Campos do objeto intimados/endereço do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

POST /v1/edital

Campos do object primeiroRequerente do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	200	Sim	Documento do primeiro requerente
nome	Number		Sim	Nome do primeiro requerente

POST /v1/edital

Campos do object dadosServentia do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nomeOficial	String	200	Não	Nome do oficial
cns	Number		Sim	Código CNS
denominacao	String	200	Não	Denominação da serventia
endereço	Object		Não	Dados do endereço do intimado

POST /v1/edital

Campos do objeto dadosServentia/endereço do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

POST /v1/edital

Campos do objeto dadosContrato do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nomeCredor	String	400	Sim	Nome do credor
numero	String	30	Sim	Número do contrato
dataContrato	Date	10	Sim	Data do contrato
dataAssinaturaContrato	Date	10	Sim	Data da assinatura do contrato
dataPosicionamentoDivida	Date	10	Sim	Data do posicionamento da dívida
valorDivida	Number		Sim	Valor da dívida (Exemplo R\$100,00 deverá ser informado 100000)
cidadeAssinatura	String	150	Sim	Cidade onde foi assinado o contrato
estadoAssinatura	String	2	Sim	Sigla do estado onde foi assinado o contrato

POST /v1/edital

Campos do objeto imovel do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

POST /v1/edital

Campos do objeto cobranca do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
observacao	String	30	Não	Observações para serem adicionadas na cobrança
dadosPagador	Object		Sim	Dados do pagador

POST /v1/edital

Campos do objeto cobranca/dadosPagador do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nome	String	60	Sim	Nome do pagador.
documento	String	14	Sim	Número do documento (CPF/CNPJ) do pagador (somente número).
email	String	150	Sim	Endereço de e-mail do pagador.
telefone	Object		Não	Dados do telefone do pagador.

endereco	Object		Sim	Dados do endereço do pagador.
----------	--------	--	-----	-------------------------------

POST /v1/edital

Campos do objeto cobranca/dadosPagador/telefone do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
ddd	Number	3	Não	Número do DDD do telefone.
numero	Number	10	Não	Número do telefone.

POST /v1/edital

Campos do objeto cobranca/dadosPagador/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço do pagador.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço do pagador.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço do pagador.
numero	String	10	Não	Número do imóvel do pagador.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço do pagador.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço do pagador.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço do pagador.

POST /v1/edital

Campos do objeto webhook do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
url	String		Sim	URL do webhook
metodo	String		Sim	Tipo do método de comunicação <i>Tabela de domínio: WebHookMetodo</i>

Modelo do JSON da requisição no body:

```
{
  "tipoEdital": 0,
  "numeroMatricula": "string",
  "cnm": "stringstringstrings",
  "numeroProtocolo": "string",
  "anexo": "string",
  "numeroAto": "string",
  "textoEdital": "string",
  "intimados": [
    {
      "documentoDesconhecido": false,
      "documento": "stringstrin",

```

```
"nome": "string",
"endereco": {
  "cep": "string",
  "tipoLogradouro": "string",
  "logradouro": "string",
  "numero": "string",
  "bairro": "string",
  "cidade": "string",
  "estado": "st"
}
},
"primeiroRequerente": {
  "documento": "string",
  "nome": "string",
},
"dadosServentia": {
  "nomeOficial": "string",
  "cns": 0,
  "denominacao": "string",
  "endereco": {
    "cep": "string",
    "tipoLogradouro": "string",
    "logradouro": "string",
    "numero": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st"
  }
},
"dadosContrato": {
  "nomeCredor": "string",
  "numero": "string",
  "dataContrato": "2022-08-04",
  "dataAssinaturaContrato": "2022-08-04",
  "dataPosicionamentoDivida": "2022-08-04",
  "valorDivida": 10000,
  "cidadeAssinatura": "string",
  "estadoAssinatura": "st"
},
"imovel": {
```

```
"cep": "string",
"tipoLogradouro": "string",
"logradouro": "string",
"numero": "string",
"bairro": "string",
"cidade": "string",
"estado": "st"
},
"cobranca": {
  "observacao": "string",
  "dadosPagador": {
    "nome": "string",
    "documento": "string",
    "email": "string",
    "telefone": {
      "ddd": 0,
      "numero": 0
    },
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
      "logradouro": "string",
      "numero": "string",
      "bairro": "string",
      "cidade": "string",
      "estado": "st"
    }
  }
},
"webhook": {
  "url": "string",
  "metodo": "string"
}
}
```

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "editaisCadastrados": [
    {
      "hash": "string",
```

```

    "documentosIntimados": [
      "string"
    ],
    "idsGerados": [
      0
    ],
    "datasPublicacoes": [
      "2022-08-04"
    ]
  }
],
"status": 0,
"dataStatus": "2022-08-04 15:16:23",
"urlPagamento": "string",
"valor": 10000,
"totalPublicacoes": 0
}

```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
editaisCadastrados	Array		Sim	Array com os dados dos editais cadastrados
status	Int		Sim	Situação atual do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>
dataStatus	DateTime	19	Sim	Data da situação do edital
urlPagamento	String	65.535	Não	URL de acesso ao pagamento
valor	Number		Sim	Valor total da publicação do edital. O valor será informado em formato numérico. (Exemplo R\$100,00 deverá ser informado 100000)
totalPublicacoes	Int	2	Sim	Total de publicações geradas

Campos do array editaisCadastrados da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
hash	String	8	Sim	Hash do edital
documentosIntimados	String	16	Sim	Número do documento dos intimados de cada edital
idsGerados	String	150	Sim	IDs dos editais cadastrados
datasPublicacoes	Array	10	Não	Datas das publicações

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
```

```
"codigo": 0,
"descricao": "string",
"campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFS-02] - Cancelamento de um edital simples

A funcionalidade de cancelamento permite que o cartório realize o cancelamento de um edital que não tenha sido pago ou publicado.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
DELETE	/v1/edital/{numeroEdital}	API de cancelamento do edital

DELETE /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

DELETE /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do path da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroEdital	String		Sim	Número do edital

A solicitação de cancelamento quando bem sucedida, retorna o status 200 sem conteúdo.

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFS-03] - Retificação de um edital simples

A funcionalidade de retificação permite que o edital seja alterado caso o mesmo esteja com rejeição de publicação após análise do jornalista.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
PUT	/v1/edital/{numeroEdital}	API de retificação do edital

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos da path da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroEdital	String		Sim	Número do edital

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
tipoEdital	Int	10	Sim	Código do tipo do edital
exibeMencao	Boolean		Não	Se deve exibir a menção no edital
numeroMatricula	String	7	Não	Número da matrícula
cnm	String	19	Não	Número do CNM

numeroProtocolo	String	20	Não	Número do protocolo/prenotação de referência do edital
anexo	String	4.294.967.295	Não	Código base64 do anexo para cadastramento no edital
numeroAto	String	30	Não	Número do ato
textoEdital	String	10000	Não	Texto do edital (Será utilizado quando não existir o texto padrão do edital)
intimados	Array		Sim	Dados dos intimados
primeiroRequerente	Object		Não	Dados do primeiro requerente
dadosServentia	Object		Sim	Dados da serventia
dadosContrato	Object		Não	Dados do contrato
imovel	Object		Não	Dados do endereço do imóvel do edital

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do array intimados do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documentoDesconhecido	Boolean		Não	Informa se o documento do intimado é desconhecido, caso seja true, não é necessário informar o documento.
documento	String	14	Sim	Número do documento do intimado CPF ou CNPJ , informar somente os números.
nome	String	50	Não	Nome completo do intimado ou razão social. A API irá realizar a consulta do documento para buscar as informações do nome.
endereço	Object		Não	Dados do endereço do intimado

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do objeto intimados/endereço do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

PUT /v1/edital

Campos do object primeiroRequerente do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	200	Sim	Documento do primeiro requerente
nome	Number		Sim	Nome do primeiro requerente

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do object dadosServentia do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nomeOficial	String	200	Não	Nome do oficial
cns	Number		Sim	Código CNS
denominacao	String	200	Não	Denominação da serventia
endereco	Object		Não	Dados do endereço do intimado

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do objeto dadosServentia/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do objeto dadosContrato do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nomeCredor	String	400	Sim	Nome do credor
numero	String	30	Sim	Número do contrato
dataContrato	Date	10	Sim	Data do contrato
dataAssinatura Contrato	Date	10	Sim	Data da assinatura do contrato
dataPosicionamentoDivida	Date	10	Sim	Data do posicionamento da divida
valorDivida	Number		Sim	Valor da dívida (Exemplo R\$100,00 deverá ser informado 100000)
cidadeAssinatura	String	150	Sim	Cidade onde foi assinado o contrato
estadoAssinatura	String	2	Sim	Sigla do estado onde foi assinado o contrato

PUT /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do objeto imovel do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

Modelo do JSON da requisição no body:

```
{
  "tipoEdital": 0,
  "exibeMencao": true,
  "numeroMatricula": "string",
  "cnm": "stringstringstrings",
  "numeroProtocolo": "string",
  "anexo": "string",
  "numeroAto": "string",
  "textoEdital": "string",
  "intimados": [
    {
      "documentoDesconhecido": false,
      "documento": "stringstrin",
      "nome": "string",
      "endereco": {
        "cep": "string",
        "tipoLogradouro": "string",
        "logradouro": "string",
        "numero": "string",
        "bairro": "string",
        "cidade": "string",
        "estado": "st"
      }
    }
  ],
  "primeiroRequerente": {
    "documento": "string",
    "nome": "string",
  },
  "dadosServentia": {
    "nomeOficial": "string",
    "cns": 0,
    "denominacao": "string",
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
      "logradouro": "string",
    }
  }
}
```

```
    "numero": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st"
  }
},
"dadosContrato": {
  "nomeCredor": "string",
  "numero": "string",
  "dataContrato": "2022-08-04",
  "dataAssinaturaContrato": "2022-08-04",
  "dataPosicionamentoDivida": "2022-08-04",
  "valorDivida": 10000,
  "cidadeAssinatura": "string",
  "estadoAssinatura": "st"
},
"imovel": {
  "cep": "string",
  "tipoLogradouro": "string",
  "logradouro": "string",
  "numero": "string",
  "bairro": "string",
  "cidade": "string",
  "estado": "st"
}
}
```

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "editaisCadastrados": [
    {
      "hash": "string",
      "documentosIntimados": [
        "string"
      ],
      "idsGerados": [
        0
      ],
      "datasPublicacoes": [
        "2022-08-04"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
],
"status": 0,
"dataStatus": "2022-08-04 15:16:23",
"urlPagamento": "string",
"valor": 10000,
"totalPublicacoes": 0
}

```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
editaisCadastrados	Array		Sim	Array com os dados dos editais cadastrados
status	Int		Sim	Situação atual do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>
dataStatus	DateTime	19	Sim	Data da situação do edital
urlPagamento	String	65.535	Não	URL de acesso ao pagamento
valor	Number		Sim	Valor total da publicação do edital. O valor será informado em formato numérico. (Exemplo R\$100,00 deverá ser informado 100000)
totalPublicacoes	Int	2	Sim	Total de publicações geradas

Campos do array editaisCadastrados da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
hash	String	8	Sim	Hash do edital
documentosIntimados	String	16	Sim	Número do documento dos intimados de cada edital
idsGerados	String	150	Sim	IDs dos editais cadastrados
datasPublicacoes	Array	10	Não	Datas das publicações

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```

{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}

```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
-------	------	---------	-------------	-----------

codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFS-04] - Detalhes de um edital simples

A funcionalidade de detalhamento do edital permite que o cartório realize a consulta dos detalhes de um edital previamente cadastrado.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
GET	/v1/edital/{numeroEdital}	API de detalhes do edital

GET /v1/edital/{numeroEdital}

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

GET /v1/edital/{numeroEdital}

Campos da path da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroEdital	String		Sim	Número do edital

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "cnm": "string",
  "numeroEdital": 0,
  "tipoEdital": 0,
  "descricaoTipo": "string",
  "numeroMatricula": "string",
  "numeroPublicacao": 0,
  "paginas": 0,
  "status": 0,
  "descricaoStatus": "string",
  "dataPublicacao": "2022-08-04",
}
```

```
"numeroEdicao": 0,
"anoEdicao": 0,
"dataCadastro": "2022-08-04 10:00:00",
"urlPagamento": "string",
"urlRecibo": "string",
"editaisVinculados": [
  "string"
],
"numeroProtocolo": "string",
"anexo": "string",
"numeroAto": "string",
"intimados": [
  {
    "documento": "stringstrin",
    "nome": "string",
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
      "logradouro": "string",
      "numero": "string",
      "bairro": "string",
      "cidade": "string",
      "estado": "st"
    }
  }
],
"primeiroRequerente": {
  "documento": "string",
  "nome": "string",
},
"dadosServentia": {
  "nomeOficial": "string",
  "cns": 0,
  "denominacao": "string",
  "endereco": {
    "cep": "string",
    "tipoLogradouro": "string",
    "logradouro": "string",
    "numero": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
```

```

    "estado": "st"
  }
},
"dadosContrato": {
  "nomeCredor": "string",
  "numero": "string",
  "dataContrato": "2022-08-04",
  "dataAssinaturaContrato": "2022-08-04",
  "dataPosicionamentoDivida": "2022-08-04",
  "valorDivida": 10000,
  "cidadeAssinatura": "string",
  "estadoAssinatura": "st"
},
"imovel": {
  "cep": "string",
  "tipoLogradouro": "string",
  "logradouro": "string",
  "numero": "string",
  "bairro": "string",
  "cidade": "string",
  "estado": "st"
},
"motivoRejeicao": "string",
"editaisRetificador": [
  {
    "editalRejeitado": 0,
    "editalRetificador": 0,
    "uuidRetificador": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
]
}

```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
uuid	String	36	Sim	Hash do edital
cnm	String	19	Sim	Número do CNM
numeroEdital	Int	10	Sim	Número do edital
tipoEdital	Int	10	Sim	Código do tipo do edital
descricaoTipo	String	250	Sim	Descrição do tipo do edital
numeroMatricula	String	7	Não	Número da matrícula
numeroPublicacao	Int	11	Não	Número da publicação do edital

paginas	Int	4	Não	Número de páginas do edital
status	Int		Sim	Situação atual do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>
descricaoStatus	String	250	Sim	Descrição da situação do edital
dataPublicacao	Date	10	Não	Data da publicação do edital
numeroEdicao	Int	11	Não	Número da edição da publicação do edital
anoEdicao	Int	4	Não	Ano da edição da publicação do edital
dataCadastro	DateTime	19	Sim	Data e hora de cadastro
urlPagamento	String	65.535	Não	URL de acesso ao pagamento
urlRecibo	String	65.535	Não	URL de acesso ao recibo
editaisVinculados	Array		Não	Número dos editais vinculados
numeroProtocolo	String	30	Não	Número do protocolo/prenotação de referência do edital
anexo	String	4.294.967.295	Não	Código base64 do anexo
numeroAto	String	30	Não	Número do ato
intimados	Array		Sim	Dados dos intimados
primeiroRequerente	Object		Não	Dados do primeiro requerente
dadosServentia	Object		Sim	Dados da serventia
dadosContrato	Object		Não	Dados do contrato
imovel	Object		Sim	Dados do endereço do imóvel do edital
motivoRejeicao	String	65.535	Não	Texto explicativo do motivo da rejeição do edital
retificacao	Array		Não	Informação sobre os editais de retificação

Campos do array intimados do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	14	Sim	Número do documento do intimado CPF ou CNPJ (somente número)
nome	String	200	Sim	Nome completo do intimado ou razão social
endereço	Object		Não	Dados do endereço do intimado

Campos do objeto intimados/endereço do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

Campos do object primeiroRequerente do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	200	Sim	Documento do primeiro requerente
nome	Number		Sim	Nome do primeiro requerente

Campos do object dadosServentia do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nomeOficial	String	200	Sim	Nome do oficial
cns	Number		Sim	Código CNS
denominacao	String	200	Sim	Denominação da serventia
endereço	Object		Não	Dados do endereço do intimado

Campos do objeto dadosServentia/endereço do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

Campos do objeto dadosContrato do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nomeCredor	String	400	Sim	Nome do credor
numero	String	30	Sim	Número do contrato
dataContrato	Date	10	Sim	Data do contrato
dataAssinatura Contrato	Date	10	Sim	Data da assinatura do contrato
dataPosicionamentoDivida	Date	10	Sim	Data do posicionamento da divida
valorDivida	Number		Sim	Valor da dívida (Exemplo R\$100,00 deverá ser informado 100000)
cidadeAssinatura	String	150	Sim	Cidade onde foi assinado o contrato
estadoAssinatura	String	2	Sim	Sigla do estado onde foi assinado o contrato

Campos do objeto imovel do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.

Campos do array retificacao:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
-------	------	---------	-------------	-----------

editalRejeitado	Int	11	Sim	Id do edital rejeitado
editalRetificador	Int	11	Sim	Id do edital retificador
uuidRetificador	String	36	Sim	Hash do grupo de editais retificador

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

Descrição das Funcionalidades - Edital Leilão

[RFL-01] - Cadastramento de um edital leilão

A funcionalidade do cadastramento do edital permite que o cartório e empresas de leilão realizem o cadastramento dos editais sem a necessidade de acessar o gerenciamento de pagamentos disponibilizado na intranet.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
POST	/v1/edital/leilao	API de cadastramento do edital

POST /v1/edital/leilao

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

POST /v1/edital/leilao

Campos do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
tipoEdital	Int	10	Sim	Código do tipo do edital
sumario	Object		Sim	Dados do sumário
leilao	Object		Sim	Dados do leilão
intimados	Array		Sim	Dados dos intimados
imoveis	Array		Sim	Dados dos imóveis
dadosCredor	Object		Sim	Dados do credor
informacoesGerais	Object		Sim	Informações gerais
cobranca	Object		Não	Define os dados para a geração da cobrança do edital
webhook	Object		Não	Dados de webhook para notificação

POST /v1/edital/leilao

Campos do object sumario do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
publicacao	Object		Sim	Dados da publicação
foro	Object		Não	Dados do foro
titulo	String	85	Não	Título do sumário
subtitulo	String	85	Não	Subtítulo do sumário
subtitulo2	String	85	Não	Subtítulo 2 do sumário
texto	String		Não	Texto do sumário

POST /v1/edital/leilao

Campos do object sumario/publicacao do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroPublicacao	String	30	Sim	Número da publicação
objeto	String	200	Sim	Objeto
descricao	String	60	Não	Descrição

POST /v1/edital/leilao

Campos do object sumario/foro do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
local	String	150	Não	Local
dataPorExtensao	String	50	Não	Data por extenso
texto	String	65.535	Não	Texto

POST /v1/edital/leilao

Campos do array leilao do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
modalidade	String	30	Sim	Modalidade do leilão <i>Tabela de domínio: LModalidade</i>
modoDisputa	String	30	Sim	Modo de disputa <i>Tabela de domínio: LDisputa</i>
tipo	String	200	Sim	Tipo
linkDisputa	String	800	Não	Link da disputa online
leiloes	Array		Sim	Data e hora dos leilões
leiloeiro	Object		Sim	Dados do leiloeiro oficial
preposto	Object		Sim	Dados do preposto

POST /v1/edital/leilao

Campos do array leilao/leiloes do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
data	Date	10	Sim	Data do leilão
hora	Time	5	Sim	Horário do leilão

POST /v1/edital/leilao

Campos do object leilao/leiloeiro do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	11	Sim	Número do CPF do leiloeiro (somente número)
nome	String	200	Sim	Nome do leiloeiro
numeroInscricao	String	100	Sim	Número de inscrição do leiloeiro
numeroTelefone	String	11	Sim	Número de telefone do leiloeiro
email	String	200	Sim	Endereço de e-mail do leiloeiro
endereco	Object		Não	Dados do endereço do leiloeiro

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto leilao/leiloeiro/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Não	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Não	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Não	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Não	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Não	Cidade do endereço.
estado	String	2	Não	Sigla do estado do endereço.

POST /v1/edital/leilao

Campos do object leilao/preposto do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	11	Não	Número do CPF do preposto (somente número)
nome	String	200	Não	Nome do preposto
numeroInscricao	String	100	Não	Número de inscrição do preposto
numeroTelefone	String	11	Não	Número de telefone do preposto
email	String	200	Não	Endereço de e-mail do preposto
endereco	Object		Não	Dados do endereço do preposto

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto leilao/preposto/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Não	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Não	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Não	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Não	Bairro do endereço.

cidade	String	100	Não	Cidade do endereço.
estado	String	2	Não	Sigla do estado do endereço.

POST /v1/edital/leilao

Campos do array intimados do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documentoDesconhecido	Boolean		Não	Informa se o documento do intimado é desconhecido, caso seja true, não é necessário informar o documento.
documento	String	14	Sim	Número do documento do intimado CPF ou CNPJ, informar somente os números.
nome	String	50	Sim	Nome completo do intimado ou razão social. A API irá realizar a consulta do documento para buscar as informações do nome.

POST /v1/edital/leilao

Campos do array imoveis do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroLote	String	14	Sim	Número do lote
idImovel	String	200	Sim	ID do imóvel
numeroMatricula	String	200	Sim	Matrícula
tipoImovel	String	200	Sim	Tipo de imóvel
condicoes	String	200	Sim	Condição
cns	String	6	Sim	Código CNS da serventia onde fica o imóvel
leiloes	Array		Não	Dados dos leilões
consideracoes	String	65.535	Não	Considerações importantes
endereço	Object		Sim	Dados do endereço do imóvel

POST /v1/edital/leilao

Campos do array imoveis/leiloes do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
valor	Number		Sim	Valor do leilão

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto imoveis/endereço do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Sim	Número do imóvel.
unidade	String	10	Não	Unidade do imóvel

lote	String	10	Não	Lote do imóvel
quadra	String	10	Não	Quadra do imóvel
torre	String	10	Não	Torre do imóvel
bloco	String	10	Não	Bloco do imóvel
nomeLoteamento	String	100	Não	Nome do loteamento do imóvel
nomeCondomínio	String	100	Não	Nome do condomínio do imóvel
complemento	String	10	Não	Complemento do imóvel
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.
vagas	Array		Não	Vagas de garagem

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto dadosCredor do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	19	Sim	Número do CNPJ do credor (somente número)
nome	String	400	Sim	Nome do credor
cidade	String	100	Sim	Cidade do credor
estado	String	100	Sim	Estado do credor

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto informacoesGerais do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
titulo	String	200	Sim	Título das informações gerais
texto	String	65.535	Sim	Texto com as informações gerais

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto cobranca do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
observacao	String	30	Não	Observações para serem adicionadas na cobrança
dadosPagador	Object		Sim	Dados do pagador

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto cobranca/dadosPagador do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
nome	String	60	Sim	Nome do pagador.
documento	String	14	Sim	Número do documento (CPF/CNPJ) do pagador (somente número).
email	String	150	Sim	Endereço de e-mail do pagador.
telefone	Object		Não	Dados do telefone do pagador.
endereço	Object		Sim	Dados do endereço do pagador.

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto cobranca/dadosPagador/telefone do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
ddd	Number	3	Não	Número do DDD do telefone.
numero	Number	10	Não	Número do telefone.

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto cobranca/dadosPagador/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço do pagador.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço do pagador.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço do pagador.
numero	String	10	Não	Número do imóvel do pagador.
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço do pagador.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço do pagador.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço do pagador.

POST /v1/edital/leilao

Campos do objeto webhook do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
url	String		Sim	URL do webhook
metodo	String		Sim	Tipo do método de comunicação <i>Tabela de domínio: WebHookMetodo</i>

Modelo do JSON da requisição no body:

```
{
  "tipoEdital": 0,
  "sumario": {
    "publicacao": {
      "numeroPublicacao": "string",
      "objeto": "string",
      "descricao": "string"
    },
    "foro": {
      "local": "string",
      "dataPorExtenso": "string",
      "texto": "string"
    },
    "titulo": "string",
  }
}
```

```
"subtitulo": "string",
"subtitulo2": "string",
"texto": "string"
},
"leilao": {
  "modalidade": "online",
  "modoDisputa": "aberto",
  "tipo": "string",
  "linkDisputa": "string",
  "leiloes": [
    {
      "data": "2022-08-04",
      "hora": "10:22"
    }
  ],
  "leiloeiro": {
    "documento": "string",
    "nome": "string",
    "numeroInscricao": "string",
    "numeroTelefone": "string",
    "email": "string",
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
      "logradouro": "string",
      "numero": "string",
      "complemento": "string",
      "bairro": "string",
      "cidade": "string",
      "estado": "st"
    }
  },
  "preposto": {
    "documento": "string",
    "nome": "string",
    "numeroInscricao": "string",
    "numeroTelefone": "string",
    "email": "string",
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
```

```
    "logradouro": "string",
    "numero": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st"
  }
}
},
"intimados": [
  {
    "documentoDesconhecido": false,
    "documento": "stringstrin",
    "nome": "string"
  }
],
"imoveis": [
  {
    "numeroLote": "stringstrin",
    "idImovel": "string",
    "numeroMatricula": "string",
    "tipoImovel": "string",
    "condicoes": "string",
    "cns": "string",
    "leiloes": [
      {
        "valor": 0
      }
    ],
    "consideracoes": "string",
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
      "logradouro": "string",
      "numero": "string",
      "unidade": "string",
      "lote": "string",
      "quadra": "string",
      "torre": "string",
      "bloco": "string",
      "nomeLoteamento": "string",
```

```
    "nomeCondominio": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st",
    "vagas": [
        "string"
    ]
}
],
"dadosCredor": {
    "documento": "stringstringstrings",
    "nome": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "string"
},
"informacoesGerais": {
    "titulo": "string",
    "texto": "string"
},
"cobranca": {
    "observacao": "string",
    "dadosPagador": {
        "nome": "string",
        "documento": "string",
        "email": "string",
        "telefone": {
            "ddd": 0,
            "numero": 0
        }
    },
    "endereco": {
        "cep": "string",
        "tipoLogradouro": "string",
        "logradouro": "string",
        "numero": "string",
        "bairro": "string",
        "cidade": "string",
        "estado": "st"
    }
}
```

```
{,
  "webhook": {
    "url": "string",
    "metodo": "string"
  }
}
```

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "hash": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "status": 0,
  "dataStatus": "2022-08-04 15:16:23",
  "urlPagamento": "string",
  "valor": 10000,
  "totalPublicacoes": 0,
  "datasPublicacoes": [
    "2022-08-04"
  ]
}
```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
hash	String	36	Sim	Hash do edital
status	Int		Sim	Situação atual do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>
dataStatus	DateTime	19	Sim	Data da situação do edital
urlPagamento	String	65.535	Não	URL de acesso ao pagamento
valor	Number		Sim	Valor total da publicação do edital. O valor será informado em formato numérico. (Exemplo R\$100,00 deverá ser informado 100000)
totalPublicacoes	Int	2	Sim	Total de publicações geradas
datasPublicacoes	Array		Sim	Datas das publicações

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFL-02] - Cancelamento de um edital leilão

A funcionalidade de cancelamento permite que o cartório ou a empresa de leilão realize o cancelamento de um edital que não tenha sido pago ou publicado.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
DELETE	/v1/edital/leilao/{numeroEdital}	API de cancelamento do edital

DELETE /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

DELETE /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do path da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroEdital	String		Sim	Número do edital

A solicitação de cancelamento quando bem sucedida, retorna o status 200 sem conteúdo.

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFL-03] - Retificação de um edital leilão

A funcionalidade de retificação permite que o edital seja alterado caso o mesmo esteja com rejeição de publicação após análise do jornalista.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
PUT	/v1/edital/leilao/{numeroEdital}	API de retificação do edital

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos da path da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroEdital	String		Sim	Número do edital

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
tipoEdital	Int	10	Sim	Código do tipo do edital
exibeMencao	Boolean		Não	Se deve exibir a menção no edital
sumario	Object		Sim	Dados do sumário
leilao	Object		Sim	Dados do leilão
intimados	Array		Sim	Dados dos intimados
imoveis	Array		Sim	Dados dos imóveis
dadosCredor	Object		Sim	Dados do credor

informacoesGerais	Object		Sim	Informações gerais
-------------------	--------	--	-----	--------------------

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do object sumario do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
publicacao	Object		Sim	Dados da publicação
foro	Object		Não	Dados do foro
titulo	String	85	Não	Título do sumário
subtitulo	String	85	Não	Subtítulo do sumário
subtitulo2	String	85	Não	Subtítulo 2 do sumário
texto	String		Não	Texto do sumário

POST /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do object sumario/publicacao do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroPublicacao	String	30	Sim	Número da publicação
objeto	String	200	Sim	Objeto
descricao	String	60	Não	Descrição

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do object sumario/foro do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
local	String	150	Não	Local
dataPorExtensao	String	50	Não	Data por extenso
texto	String	65.535	Não	Texto

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array leilao do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
modalidade	String	30	Sim	Modalidade do leilão <i>Tabela de domínio: LModalidade</i>
modoDisputa	String	30	Sim	Modo de disputa <i>Tabela de domínio: LDisputa</i>
tipo	String	200	Sim	Tipo
linkDisputa	String	800	Não	Link da disputa online
leiloes	Array		Sim	Data e hora dos leilões
leiloeiro	Object		Sim	Dados do leiloeiro oficial
preposto	Object		Sim	Dados do preposto

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array leilao/leiloes do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
data	Date	10	Sim	Data do leilão
hora	Time	5	Sim	Horário do leilão

PUT /v1/edital/leilao

Campos do object leilao/leiloeiro do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	11	Sim	Número do CPF do leiloeiro (somente número)
nome	String	200	Sim	Nome do leiloeiro
numeroInscricao	String	100	Sim	Número de inscrição do leiloeiro
numeroTelefone	String	11	Sim	Número de telefone do leiloeiro
email	String	200	Sim	Endereço de e-mail do leiloeiro
endereco	Object		Não	Dados do endereço do leiloeiro

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto leilao/leiloeiro/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Não	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Não	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Não	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Não	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Não	Cidade do endereço.
estado	String	2	Não	Sigla do estado do endereço.

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do object leilao/preposto do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	11	Não	Número do CPF do preposto (somente número)
nome	String	200	Não	Nome do preposto
numeroInscricao	String	100	Não	Número de inscrição do preposto
numeroTelefone	String	11	Não	Número de telefone do preposto
email	String	200	Não	Endereço de e-mail do preposto
endereco	Object		Não	Dados do endereço do preposto

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto leilao/preposto/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
-------	------	---------	-------------	-----------

cep	String	8	Não	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Não	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Não	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Não	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Não	Cidade do endereço.
estado	String	2	Não	Sigla do estado do endereço.

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array intimados do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documentoDesconhecido	Boolean		Não	Informa se o documento do intimado é desconhecido, caso seja true, não é necessário informar o documento.
documento	String	14	Sim	Número do documento do intimado CPF ou CNPJ, informar somente os números.
nome	String	50	Não	Nome completo do intimado ou razão social. A API irá realizar a consulta do documento para buscar as informações do nome.

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array imoveis do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroLote	String	14	Sim	Número do lote
idImovel	String	200	Sim	ID do imóvel
numeroMatricula	String	200	Sim	Matrícula
tipoImovel	String	200	Sim	Tipo de imóvel
condicoes	String	200	Sim	Condição
cns	String	6	Sim	Código CNS da serventia onde fica o imóvel
leiloes	Array		Não	Dados dos leilões
consideracoes	String	65.535	Não	Considerações importantes
endereco	Object		Sim	Dados do endereço do imóvel

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array imoveis/leiloes do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
valor	Number		Sim	Valor do leilão

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto imoveis/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
-------	------	---------	-------------	-----------

cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Sim	Número do imóvel.
unidade	String	10	Não	Unidade do imóvel
lote	String	10	Não	Lote do imóvel
quadra	String	10	Não	Quadra do imóvel
torre	String	10	Não	Torre do imóvel
bloco	String	10	Não	Bloco do imóvel
nomeLoteamento	String	100	Não	Nome do loteamento do imóvel
nomeCondominio	String	100	Não	Nome do condomínio do imóvel
complemento	String	10	Não	Complemento do imóvel
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.
vagas	Array		Não	Vagas de garagem

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto dadosCredor do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	19	Sim	Número do CNPJ do credor (somente número)
nome	String	400	Sim	Nome do credor
cidade	String	100	Sim	Cidade do credor
estado	String	100	Sim	Estado do credor

PUT /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto informacoesGerais do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
titulo	String	200	Sim	Título das informações gerais
texto	String	65.535	Sim	Texto com as informações gerais

Modelo do JSON da requisição no body:

```
{
  "tipoEdital": 0,
  "exibeMencao": true,
  "sumario": {
    "publicacao": {
      "numeroPublicacao": "string",
      "objeto": "string",
      "descricao": "string"
    }
  }
}
```

```
,
"foro": {
  "local": "string",
  "dataPorExtenso": "string",
  "texto": "string"
},
"titulo": "string",
"subtitulo": "string",
"subtitulo2": "string",
"texto": "string"
},
"leilao": {
  "modalidade": "online",
  "modoDisputa": "aberto",
  "tipo": "string",
  "linkDisputa": "string",
  "leiloes": [
    {
      "data": "2022-08-04",
      "hora": "10:22"
    }
  ],
"leiloeiro": {
  "documento": "stringstrin",
  "nome": "string",
  "numeroInscricao": "string",
  "numeroTelefone": "string",
  "email": "string",
  "endereco": {
    "cep": "string",
    "tipoLogradouro": "string",
    "logradouro": "string",
    "numero": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st"
  }
},
"preposto": {
  "documento": "stringstrin",
```

```
"nome": "string",
"numeroInscricao": "string",
"numeroTelefone": "string",
"email": "string",
"endereco": {
  "cep": "string",
  "tipoLogradouro": "string",
  "logradouro": "string",
  "numero": "string",
  "complemento": "string",
  "bairro": "string",
  "cidade": "string",
  "estado": "st"
}
},
"intimados": [
  {
    "documentoDesconhecido": false,
    "documento": "stringstrin",
    "nome": "string"
  }
],
"imoveis": [
  {
    "numeroLote": "stringstrin",
    "idImovel": "string",
    "numeroMatricula": "string",
    "tipoImovel": "string",
    "condicoes": "string",
    "cns": "string",
    "leiloes": [
      {
        "valor": 0
      }
    ],
    "consideracoes": "string",
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
      "logradouro": "string",
```

```
    "numero": "string",
    "unidade": "string",
    "lote": "string",
    "quadra": "string",
    "torre": "string",
    "bloco": "string",
    "nomeLoteamento": "string",
    "nomeCondominio": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st",
    "vagas": [
      "string"
    ]
  }
},
"dadosCredor": {
  "documento": "stringstringstrings",
  "nome": "string",
  "cidade": "string",
  "estado": "string"
},
"informacoesGerais": {
  "titulo": "string",
  "texto": "string"
}
}
```

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "hash": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "status": 0,
  "dataStatus": "2022-08-04 15:16:23",
  "urlPagamento": "string",
  "valor": 10000,
```

```
"totalPublicacoes": 0,
"datasPublicacoes": [
  "2022-08-04"
]
}
```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
hash	String	36	Sim	Hash do edital
status	Int		Sim	Situação atual do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>
dataStatus	DateTime	19	Sim	Data da situação do edital
urlPagamento	String	65.535	Não	URL de acesso ao pagamento
valor	Number		Sim	Valor total da publicação do edital. O valor será informado em formato numérico. (Exemplo R\$100,00 deverá ser informado 100000)
totalPublicacoes	Int	2	Sim	Total de publicações geradas
datasPublicacoes	Array		Sim	Datas das publicações

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

[RFL-04] - Detalhes de um edital leilão

A funcionalidade de detalhamento do edital permite que o cartório ou a empresa de leilão realize a consulta dos detalhes de um edital previamente cadastrado.

API da funcionalidade:

Método	Endpoint	Descrição
GET	/v1/edital/leilao/{numeroEdital}	API de detalhes do edital

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do header da API:

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Authorization	String	Sim	Token JWT gerado na API de token da autenticação.

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos da path da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroEdital	String		Sim	Número do edital

Modelo do JSON da resposta de sucesso da requisição:

```
{
  "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "cnm": "string",
  "numeroEdital": 0,
  "tipoEdital": 0,
  "descricaoTipo": "string",
  "numeroPublicacao": 0,
  "paginas": 0,
  "status": 0,
  "descricaoStatus": "string",
  "dataPublicacao": "2022-08-04",
  "numeroEdicao": 0,
  "anoEdicao": 0,
  "dataCadastro": "2022-08-04 10:00:00",
  "urlPagamento": "string",
  "urlRecibo": "string",
  "editaisVinculados": [
    "string"
  ],
  "anexo": "string",
  "sumario": {
    "publicacao": {
      "numeroPublicacao": "string",
      "objeto": "string",
      "descricao": "string"
    }
  }
}
```

```
,
"foro": {
  "local": "string",
  "dataPorExtenso": "string",
  "texto": "string"
},
"titulo": "string",
"subtitulo": "string",
"subtitulo2": "string",
"texto": "string"
},
"leilao": {
  "modalidade": "online",
  "modoDisputa": "aberto",
  "tipo": "string",
  "linkDisputa": "string",
  "leiloes": [
    {
      "data": "2022-08-04",
      "hora": "10:22"
    }
  ],
"leiloeiro": {
  "documento": "stringstrin",
  "nome": "string",
  "numeroInscricao": "string",
  "numeroTelefone": "string",
  "email": "string",
  "endereco": {
    "cep": "string",
    "tipoLogradouro": "string",
    "logradouro": "string",
    "numero": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st"
  }
},
"preposto": {
  "documento": "stringstrin",
```

```
"nome": "string",
"numeroInscricao": "string",
"numeroTelefone": "string",
"email": "string",
"endereco": {
  "cep": "string",
  "tipoLogradouro": "string",
  "logradouro": "string",
  "numero": "string",
  "complemento": "string",
  "bairro": "string",
  "cidade": "string",
  "estado": "st"
}
},
"intimados": [
  {
    "documento": "stringstrin",
    "nome": "string"
  }
],
"imoveis": [
  {
    "numeroLote": "stringstrin",
    "idImovel": "string",
    "numeroMatricula": "string",
    "tipoImovel": "string",
    "condicoes": "string",
    "cns": "string",
    "leiloes": [
      {
        "valor": 0
      }
    ],
    "consideracoes": "string",
    "endereco": {
      "cep": "string",
      "tipoLogradouro": "string",
      "logradouro": "string",
      "numero": "string",
```

```

    "unidade": "string",
    "lote": "string",
    "quadra": "string",
    "torre": "string",
    "bloco": "string",
    "nomeLoteamento": "string",
    "nomeCondominio": "string",
    "complemento": "string",
    "bairro": "string",
    "cidade": "string",
    "estado": "st",
    "vagas": [
      "string"
    ]
  }
],
"dadosCredor": {
  "documento": "stringstringstrings",
  "nome": "string",
  "cidade": "string",
  "estado": "string"
},
"informacoesGerais": {
  "titulo": "string",
  "texto": "string"
},
"motivoRejeicao": "string",
"editaisRetificador": [
  {
    "editalRejeitado": 0,
    "editalRetificador": 0,
    "uuidRetificador": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
]
}

```

Campos da resposta de sucesso da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
-------	------	---------	-------------	-----------

uuid	String	36	Sim	Hash do edital
cnm	String	19	Sim	Número do CNM
numeroEdital	Int	10	Sim	Número do edital
tipoEdital	Int	10	Sim	Código do tipo do edital
descricaoTipo	String	250	Sim	Descrição do tipo do edital
numeroPublicacao	Int	11	Não	Número da publicação do edital
paginas	Int	4	Não	Número de páginas do edital
status	Int		Sim	Situação atual do edital <i>Tabela de domínio: EStatus</i>
descricaoStatus	String	250	Sim	Descrição da situação do edital
dataPublicacao	Date	10	Não	Data da publicação do edital
numeroEdicao	Int	11	Não	Número da edição da publicação do edital
anoEdicao	Int	4	Não	Ano da edição da publicação do edital
dataCadastro	DateTime	19	Sim	Data e hora de cadastro
urlPagamento	String	65.535	Não	URL de acesso ao pagamento
urlRecibo	String	65.535	Não	URL de acesso ao recibo
editaisVinculados	Array		Não	Número dos editais vinculados
anexo	String	4.294.967.295	Não	Código base64 do anexo
sumario	Object		Sim	Dados do sumário
leilao	Object		Sim	Dados do leilão
intimados	Array		Sim	Dados dos intimados
imoveis	Array		Sim	Dados dos imóveis
dadosCredor	Object		Sim	Dados do credor
informacoesGerais	Object		Sim	Informações gerais
motivoRejeicao	String	65.535	Não	Texto explicativo do motivo da rejeição do edital
retificacao	Array		Não	Informação sobre os editais de retificação

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do object sumario do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
publicacao	Object		Sim	Dados da publicação
foro	Object		Sim	Dados do foro
titulo	String	85	Não	Título do sumário
subtitulo	String	85	Não	Subtítulo do sumário
subtitulo2	String	85	Não	Subtítulo 2 do sumário
texto	String		Não	Texto do sumário

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do object sumario/publicacao do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroPublicacao	String	30	Sim	Número da publicação

objeto	String	200	Sim	Objeto
descricao	String	60	Não	Descrição

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do object sumario/foro do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
local	String	150	Sim	Local
dataPorExtensao	String	50	Sim	Data por extenso
texto	String	65.535	Sim	Texto

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array leilao do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
modalidade	String	30	Sim	Modalidade do leilão <i>Tabela de domínio: LModalidade</i>
modoDisputa	String	30	Sim	Modo de disputa <i>Tabela de domínio: LDisputa</i>
tipo	String	200	Sim	Tipo
linkDisputa	String	800	Não	Link da disputa online
leiloes	Array		Sim	Data e hora dos leilões
leiloeiro	Object		Sim	Dados do leiloeiro oficial
preposto	Object		Sim	Dados do preposto

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array leilao/leiloes do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
data	Date	10	Sim	Data do leilão
hora	Time	5	Sim	Horário do leilão

GET /v1/edital/leilao

Campos do object leilao/leiloeiro do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	11	Sim	Número do CPF do leiloeiro (somente número)
nome	String	200	Sim	Nome do leiloeiro
numeroInscricao	String	100	Sim	Número de inscrição do leiloeiro
numeroTelefone	String	11	Sim	Número de telefone do leiloeiro
email	String	200	Sim	Endereço de e-mail do leiloeiro
endereco	Object		Não	Dados do endereço do leiloeiro

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto leilao/leiloeiro/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Não	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Não	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Não	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Não	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Não	Cidade do endereço.
estado	String	2	Não	Sigla do estado do endereço.

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto leilao/preposto do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	11	Não	Número do CPF do preposto (somente número)
nome	String	200	Não	Nome do preposto
numeroInscricao	String	100	Não	Número de inscrição do preposto
numeroTelefone	String	11	Não	Número de telefone do preposto
email	String	200	Não	Endereço de e-mail do preposto
endereco	Object		Não	Dados do endereço do preposto

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto leilao/preposto/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Não	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Não	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Não	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Não	Número do imóvel.
bairro	String	100	Não	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Não	Cidade do endereço.
estado	String	2	Não	Sigla do estado do endereço.

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array intimados do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	14	Sim	Número do documento do intimado CPF ou CNPJ (somente número)
nome	String	200	Sim	Nome completo do intimado ou razão social

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array imoveis do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
numeroLote	String	14	Sim	Número do lote
idImovel	String	200	Sim	ID do imóvel
numeroMatricula	String	200	Sim	Matrícula
tipoImovel	String	200	Sim	Tipo de imóvel
condicoes	String	200	Sim	Condição
cns	String	6	Sim	Código CNS da serventia onde fica o imóvel
leiloes	Array		Não	Dados dos leilões
consideracoes	String	65.535	Não	Considerações importantes
endereco	Object		Sim	Dados do endereço do imóvel

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array imoveis/leiloes do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
valor	Number		Sim	Valor do leilão

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto imoveis/endereco do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
cep	String	8	Sim	CEP do endereço.
tipoLogradouro	String	16	Sim	Tipo do logradouro do endereço.
logradouro	String	150	Sim	Logradouro do endereço.
numero	String	10	Sim	Número do imóvel.
unidade	String	10	Não	Unidade do imóvel
lote	String	10	Não	Lote do imóvel
quadra	String	10	Não	Quadra do imóvel
torre	String	10	Não	Torre do imóvel
bloco	String	10	Não	Bloco do imóvel
nomeLoteamento	String	100	Não	Nome do loteamento do imóvel
nomeCondominio	String	100	Não	Nome do condomínio do imóvel
complemento	String	10	Não	Complemento do imóvel
bairro	String	100	Sim	Bairro do endereço.
cidade	String	100	Sim	Cidade do endereço.
estado	String	2	Sim	Sigla do estado do endereço.
vagas	Array		Não	Vagas de garagem

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto dadosCredor do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
documento	String	19	Sim	Número do CNPJ do credor (somente número)
nome	String	400	Sim	Nome do credor
cidade	String	100	Sim	Cidade do credor

estado	String	100	Sim	Estado do credor
--------	--------	-----	-----	------------------

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do objeto informacoesGerais do body da API:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
titulo	String	200	Sim	Título das informações gerais
texto	String	65.535	Sim	Texto com as informações gerais

GET /v1/edital/leilao/{numeroEdital}

Campos do array retificacao:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
editalRejeitado	Int	11	Sim	Id do edital rejeitado
editalRetificador	Int	11	Sim	Id do edital retificador
uuidRetificador	String	36	Sim	Hash do grupo de editais retificador

Modelo do JSON da resposta de erro da requisição:

```
{
  "codigo": 0,
  "descricao": "string",
  "campos": {}
}
```

Campos da resposta de erro da requisição:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Descrição
codigo	String	11	Não	Código interno.
descricao	String		Sim	Breve descrição interno referente ao código.
campos	Object		Não	Campos com erro na requisição.

Tabelas de Domínio

[TBD-01] - EPermiteAnexo

Código	Descrição
0	Não permite

Código	Descrição
1	Permite

[TBD-02] - EAnexoObrigatorio

Código	Descrição
0	Não obrigatório
1	Obrigatório

[TBD-03] - ETipoDiasPublicacoes

Código	Descrição
0	Dias úteis
1	Dias corridos

[TBD-04] - ETipoEdital

Código	Descrição
SIMPLES	Editais de cadastramento simplificado
LEILAO_IMOVEL	Editais de leilão de imóveis

[TBD-05] - EStatus

Código	Descrição
0	Todos
1	Publicado
2	Rejeitado
3	Aguardando Publicação

Código	Descrição
4	Aguardando Pagamento
5	Inativo

[TBD-06] - LModalidade

Código	Descrição
ONLINE	Modalidade OnLine
PRESENCIAL	Modalidade presencial

[TBD-07] - LDisputa

Código	Descrição
ABERTO	Disputa aberta
FECHADO	Disputa fechada

[TBD-08] - WebHookMetodo

Código	Descrição
POST	Tipo de requisição POST
GET	Tipo de requisição GET